

Sicherheitsdatenblatt

HB 80 Finish

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Registrierungsnummer: Ikke anmeldelsespligtig
Überarbeitet am: 03-03-2010/ EP
Ersetzt: 23-10-2007

Händler:
Iso Paint Nordic A/S
Tværvej 8
6640 Lunderskov
Tel.: Nødtlf. 76333114 åben mandag-torsdag kl. 8-16
fredag kl 8-15 Fax: 76333115
Notrufnummer: 76333114
Ansprechpartner: Nina Reinert
E-Mail: driftslab@isopaint.dk

2. Mögliche Gefahren

Reizt die Augen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	CAS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	Xi;R36	0-5

Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Symptomen ärztlichen Rat suchen.

Verschlucken

Mund gründlich ausspülen und viel Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Arzt/Krankenwagen rufen.

Haut

Verunreinigte Kleidung ausziehen. Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Weggefallen.

Augen

Augen sofort für mindestens 5 Minuten mit Wasser ausspülen (am besten mit Augenspülflasche). Auge dabei weit öffnen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen.

Verbrennungen

Mit Wasser spülen bis Schmerzen aufhören. Kleidung entfernen, die nicht festgebrannt ist - Arzt/Krankenhaus aufsuchen, wenn möglich die Spülung fortsetzen bis die Behandlung durch einen Arzt erfolgt.

Sonstige Informationen

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Das Produkt ist nicht brennbar. Einatmen von Dämpfen und Rauchgasen vermeiden - Frischluft suchen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Beschreibung in Abschnitt 8. Verschüttete Substanz mit Sand, Katzenstreu oder anderem saugfähigem, nicht brennbarem Material aufnehmen und in geeignete Abfallbehälter füllen. Information zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Informationen über Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung sowie persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8.

Lagerung

Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung. Das Produkt muss aber sicher aufbewahrt werden. Es darf nicht in die Hände von Kindern gelangen und es muß von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln u.ä. getrennt aufbewahrt werden.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung

Zugang zu fließendem Wasser und Augenspülflasche ist erforderlich. Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hände waschen.

Atemschutz

Atemschutzgerät mit Filter A2/P2 beim Spritzen verwenden.

Handschuhe und Schutzkleidung

Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk, Neoprenkautschuk, Butylkautschuk tragen
Durchdringungszeit: > 480 Min

Augenschutz

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz

Inhaltsstoffe	Konzentrationsgrenzwerte	Bemerkung
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	100 mg/m ³	- -

Sprogvariant kunne ikke findes.

Kontrollverfahren

Die Einhaltung der Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz lässt sich anhand von entsprechenden Hygienemessungen überprüfen.; Die Einhaltung der angegebenen Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz lässt sich anhand von entsprechenden Hygienemessungen überprüfen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Flüssig
Geruch: Schwach
pH (konzentrat): 8-8,5
Relative Dichte (g/ml): 1,05
Wasserlöslichkeit (g/100 ml): 100

10. Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

11. Toxikologische Angaben

Akut

Einatmen

Das Einatmen von Dämpfen führt zu Reizungen der oberen Atemwege.

Verschlucken

Verschlucken kann zu Unwohlsein führen.

Hautkontakt

Reizt die Haut und kann Rötungen verursachen.

Augenkontakt

Reizt die Augen. Erzeugt Brennen und Tränenfluß.

Langzeitwirkung

Nicht bekannt.

12. Umweltbezogene Angaben

Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

Ökotoxizität

Gemäß Untersuchungen ähnlicher Produkte werden von diesem Produkt keine toxischen Auswirkungen auf aquatische Organismen erwartet.

Mobilität

Das Produkt hat niedrige Mobilität im Boden.

Haltbarkeit und Abbaubarkeit

Das Erzeugnis baut sich so gut wie ohne Schwierigkeiten im Wasserumwelt ab. (OECD ?)

Bioakkumulationspotenzial

Das Erzeugnis wird nicht im Organismus angehäuft.

13. Hinweise zur Entsorgung

Nicht als Sonderabfall gemäß Europäische Abfallkatalog 2002. Fragen Sie die örtlichen Behörden.

Absorptionsmittel mit dem Produkt verschmutzt: Abfallschlüsselnummer: 15 02 03

EAK Kode: 15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzbekleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen.

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter im Land- und Seeverkehr gemäß ADR und IMDG.

15. Rechtsvorschriften

Gefahrenkennzeichnung:

Enthält

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

R-Sätze

Reizt die Augen. (R36)

S-Sätze

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (S39)

Andere Kennzeichnungen

Nein.

Flüchtige organische Verbindungen (VOC):

Dieses Produkt enthält maximal 24 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 40 g VOC/L (Kat. A/c)

Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

0: WGK= NWG nicht wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Anwendungsverbote

Nein.

Schulungsanforderungen

Keine Sonderschulung ist erforderlich, aber gründliche Kenntnis dieses Sicherheitsdatenblatts ist eine Voraussetzung.

Verwendete Quellen

Richtlinie 67/548/EWG (Stoffliste).

Transportvorschriften für ADR und IMDG, 2003 Ausgabe.

Europäische Abfallkatalog 2002.

ikke oversat

Richtlinie 2001/58/EG (die 2. Änderung der EG-Sicherheitsdatenblattrichtlinie 91/155/EWG) + verordnung 1907/2006/EG.

Sonstige Informationen

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage von Informationen des Herstellers über physikalische/chemische Eigenschaften und alle Inhaltsstoffe des Produkts erstellt.

Vollständiger Text der R-Sätze aus Abschnitt 3.

R36 Reizt die Augen.